



НОВЕЙШИЕ ПУБЛИКАЦИИ

Важенин Б. П. Принципы, методы и результаты палеосейсмогеологических исследований на Северо-Востоке России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2000. 206 с.

Анализируются принципы сейсмического районирования и палеосейсмогеологии. Палеосейсмодислокации квалифицируются в качестве эффективных природных сейсмограмм. Подробно излагается новая высокопроизводительная методика тотальных палеосейсмогеологических исследований сейсмоактивных регионов, основанная на применении серийных спектрозональных стереоскопических космоснимков. Описываются другие оригинальные сейсмогеологические методические разработки. Характеризуется множество грандиозных голоценовых палеосейсмодислокаций, выявленных и изученных с применением новой методики в юго-восточной половине сейсмического пояса Черского. Выполняется генетическая и сейсмологическая интерпретация новых палеосейсмогеологических данных.

Для геологов, геоморфологов, сейсмологов, сейсмологов.

Диковские чтения: Материалы научно-практической конференции, по-

священной 75-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Н.Н. Дикова. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. 276 с.

Представлены материалы докладов и сообщений по археологии Северо-Востока России и Берингии, истории освоения северных территорий в дореволюционный и советский периоды.

В научный оборот вводятся новые архивные данные и археологические источники. Особое внимание уделяется важнейшим проблемам исторической науки, дается их анализ.

Для археологов, историков, краеведов.

Берман Д. И., Алфимов А. В., Мажитова Г. Г., Гришкан И. Б., Юрцев Б. А. Холодные степи северо-восточной Азии. Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2001. 183 с.

Книга посвящена комплексному исследованию гемикриофитных реликтовых степей северо-востока Азии, ранее оставшихся вне поля зрения специалистов (кроме ботаников). Обитание в этих группировках жука *Morychus viridis*, самого массового насекомого плейстоценовых отложений, позволяет рассматривать ге-

микриофитные степи в качестве одного из возможных аналогов плейстоценовых ландшафтов, что и определило пристальное внимание к ним. В верховьях Колымы, в окрестностях стационара «Абориген», где эти степи хорошо выражены по наиболее климатически суровым - «ветроударным» позициям, изучены климат и микроклимат (А.В.Алфимов, Д.И.Берман), почвы (Г.Г.Мажитова), микрофлора (И.Б.Гришкан), растительность (Б.А.Юрцев) и беспозвоночные животные (Д.И.Берман). Выявлено своеобразие этих степей на зональном фоне и по сравнению с реликтовыми термофитными степями северо-востока Азии.

Для геологов, палеогеографов, почвоведов, палинологов, ботаников, зоологов, занимающихся современной природой и/или реконструкциями плейстоценовых ландшафтов северо-востока Азии.

